

**MU-X**

THE NEXT PEAK

จุดสูงสุดใหม่...

กับชีวิตที่เหนือกว่า



**คัม-เอ็กซ์**  
THE NEXT PEAK

ความสำเร็จที่เหนือกว่า

คือการค้นหาจุดสูงสุดใหม่ให้ชีวิต

สำหรับคนที่ไม่หยุดมุ่งไปข้างหน้า  
พาตัวเองขึ้นไปสู่จุดสูงสุดใหม่ๆ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด  
ใหม่! MU-X “THE NEXT PEAK”  
จุดสูงสุดใหม่... ของความโดดเด่น  
จุดสูงสุดใหม่... ของระบบความปลอดภัย  
จุดสูงสุดใหม่... ของประสบการณ์  
...และถ้านี่ คือสิ่งที่คุณมองหา  
ใหม่! MU-X “THE NEXT PEAK”  
คือความพิศใหม่ของคุณ!



สัมผัสความพิศใหม่ สแกนที่นี่!


โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

# ใหม่! MU-X "THE NEXT PEAK" รุ่น RS

จุดสูงสุดใหม่... *วงศ์ไซน์สปอร์ต*

## The PEAK of RS DESIGN

การออกแบบครั้งใหม่! ที่พลิกโฉม MU-X ให้โดดเด่น และสปอร์ต ผ่านเส้นสายที่มีความ DYNAMIC รอบคอบ มาพร้อมสีสนันอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้ทุกจังหวะพิก...ชัดเจนสูงสุด



ทรงพลังด้วยกระจังหน้าใหม่! BLACK DIAMOND GRILLE พร้อมสะท้อนความพึกด้วยสัญลักษณ์ RS และวัสดุ Black Chrome



โฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าและไฟท้ายใหม่! DYNAMIC BLADE พร้อมผลงานดีไซน์สปอร์ตของชุดไฟท้ายด้วยเส้น EMBRACE LINE

- สปอร์ตด้วยล้ออัลลอยใหม่! RS DESIGN ขนาด 20 นิ้ว เพิ่มความสปอร์ตด้วย FENDER GARNISH สีดำ และ SIDE GARNISH สัญลักษณ์ RS
- เร้าใจด้วยชุดกันชนหน้าใหม่! แบบ FIGHTER JET คู่ดินพร้อม AIR CURTAIN เพิ่มสมรรถนะการจับให้เหนือไปอีกขั้น



## RS DESIGN

ดีไซน์ใหม่! เร้าใจอารมณ์สปอร์ต กับสีใหม่ล่าสุด! EIGER GRAY OPAQUE และหลังคาดำ GLOSS BLACK ROOF พร้อมสัญลักษณ์ RS โดดเด่นที่สะดุดตาด้วย สี LIME GREEN

การออกแบบครั้งใหม่! ที่ช่วยยกระดับบรรยากาศภายในห้องโดยสาร ให้พึกกว่าเดิมด้วยโทนสีดำใหม่! พร้อมตกแต่งด้วย MATTE SILVER GARNISH

- เพอร์เฟกต์ทุกองศา ด้วยเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตใหม่! นั่งสบายโอบรับสรีระ พร้อมโดดเด่น ด้วยการเดินด้าย สี LIME GREEN และสัญลักษณ์ RS บนหัวเบาะ
- เร้าใจทุกช่วงเวลา ด้วยบรรยากาศภายใน RED AMBIENT LIGHT
- คอนโซลสีดำดีไซน์ใหม่เหนือระดับทุกรายละเอียด ตกแต่งด้วย MATTE SILVER



สัมผัสความพึกใหม่ของ RS DESIGN สแกนที่นี่!  
โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

# ใหม่! MU-X “THE NEXT PEAK” รุ่น ULTIMATE

จุดสูงสุดใหม่... ของความพรีเมียม

## The PEAK of ULTIMATE DESIGN

การออกแบบครั้งใหม่! ที่พลิกโฉม MU-X ให้โดดเด่น และพรีเมียม ผ่านเส้นสายภายนอกที่มีความ DYNAMIC สู่ภายในที่หรูหราหน้า กับเทคโนโลยีใหม่ ทำให้ทุกจังหวะความสำเร็จ... พักได้สูงสุด

- พักไปกับกระจหน้าดีไซน์ใหม่! DYNAMIC GRILLE หูหรราดด้วยวัสดุสีดำ TITANIUM CARBIDE
- พักไปกับล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่! DYNAMIC TURBINE ขนาด 20 นิ้ว สี MAGNETITE II พร้อมดิเทลกันแม็กแบบ 3D



สัมผัสความพิคใหม่ของ ULTIMATE DESIGN สแกนที่นี่  
โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



การออกแบบครั้งใหม่! ที่ยกระดับความหรูภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึก MODERN LUXE กว่าเดิม ด้วยโทนสี TRUFFLE BROWN - BLACK ให้ความรู้สึกอบอุ่น HIGH CLASS



พักไปกับเบาะดีไซน์ใหม่! สี TRUFFLE BROWN ที่นั่งสบาย โอบรับสรีระ ด้วยวัสดุ COOLMAX

- พักไปกับคอนโซลดีไซน์ใหม่! สี TRUFFLE BROWN พรีเมียมด้วยวัสดุ PIANO BLACK - SATIN SILVER
- พักไปกับบรรยากาศภายในด้วย WHITE AMBIENT LIGHT

# ใหม่! MU-X "THE NEXT PEAK" รุ่น RS

จุดสูงสุดใหม่... ของความสบาย

## The PEAK of LIFESTYLE

จุดสูงสุดครั้งใหม่! ที่ทำให้ทุกคนใช้ชีวิตไปถึงขีดสุดในทุกด้าน ด้วยระบบเทคโนโลยีล้ำหน้าที่เหนือไปอีกขั้น พร้อมพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ที่ปรับให้เข้ากันได้กับทุกไลฟ์สไตล์ ทำให้ทุกจังหวะ...ตอบทุกความต้องการสูงสุด



### 360° SURROUND VIEW CAMERA

ใหม่! กล้อง 360 องศา มั่นใจด้วยมุมมองได้ทั้งรถ



### EPS (Electric Power Steering)

ใหม่! พวงมาลัยไฟฟ้า จับสบาย คล่องตัวทั้งในเมือง และนอกเมือง



ใหม่! Infotainment Display ขนาด 9 นิ้ว แบบสัมผัส รองรับ Wireless Android Auto & Wireless Apple CarPlay พร้อม Multitasking System เชื่อมต่อข้อมูลกับ Integrated MID แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS การแสดงสถานะของระบบขับเคลื่อน ระบบแสดงองศาหมุนป็นโต้ ลาดเอียง และทิศทางการเลี้ยวของล้อ และอื่นๆ

\*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน



Smart Tailgate with Step Sensor ฝาท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า และหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้วยระบบ Jam Protection



ที่นั่งโดยสาร 7 ที่นั่ง เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า ฝั่งคนขับปรับได้ 8 ทิศทาง และเบาะนั่งตอน 2 และตอน 3 ปรับเอนได้พร้อมพับได้ราบสนิท เพิ่มพื้นที่เก็บของ เข้าออกที่นั่งตอน 3 แบบ One Touch



สัมผัสความสบายสุดพิคเพิ่มเติม สแกนที่นี่

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

# ใหม่! MU-X "THE NEXT PEAK"

จุดสูงสุดใหม่... ของความปลอดภัย

## The PEAK of CONFIDENCE

ระบบความปลอดภัยที่เหนือไปอีกขั้น ด้วย ADAS Generation ล่าสุด! กล้องหน้าคู่ พร้อมเรดาร์ 2 จุด และ เซ็นเซอร์ 8 จุดรอบคัน มั่นใจด้วยเทคโนโลยีเพื่อระบบความปลอดภัย Active & Passive Safety ทำให้ทุกจังหวะพิค... มั่นใจสูงสุด

### ADAS Generation ล่าสุด!



ใหม่! LKAS ( Lane Keep Assist System ) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน



ใหม่! TJA ( Traffic Jam Assist ) ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามรถคันหน้า



ใหม่! ELK ( Emergency Lane Keeping ) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

- ใหม่! LDP ( Lane Departure Prevention ) ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลน พร้อม LDW ( Lane Departure Warning ) ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน
- ใหม่! RCTB ( Rear Cross Traffic Brake ) ระบบช่วยเบรกรถฉุกเฉินอัตโนมัติขณะถอย พร้อม RCTA ( Rear Cross Traffic Alert ) ระบบช่วยเตือนขณะถอย
- ACC ( Full Speed Range Adaptive Cruise Control ) ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go
- FCW ( Forward Collision Warning ) ระบบช่วยแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า พร้อมระบบช่วยเบรกรถฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ( Autonomous Emergency Braking )
- BSM ( Blind Spot Monitoring ) ระบบช่วยแจ้งเตือนจุดอับสายตา
- Parking Aid System ระบบเซ็นเซอร์ช่วยจอดรถยนต์
- TA-AEB ( Turn Assist with Autonomous Emergency Braking ) ระบบช่วยเบรกรถฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา
- AHB ( Automatic High Beam ) ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ
- PMM ( Pedal Misapplication Mitigation ) ระบบช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด
- MCB ( Multi-Collision Brake ) ระบบช่วยเบรกรถอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ
- MSL ( Manual Speed Limiter ) ระบบช่วยตั้งจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเอง

หมายเหตุ : ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เป็นเพียงระบบช่วยเหลือเท่านั้น ผู้ขับขี่ต้องควบคุมรถด้วยความระมัดระวัง โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการใช้งานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้รถก่อนการใช้งาน



## ACTIVE & PASSIVE SAFETY

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS ( Anti-Lock Brake System ) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ( Electronic Brake-Force Distribution )
- ระบบเสริมแรงเบรก BA ( Brake Assist ) และระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS ( Brake Override System )
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS ( Traction Control System )
- ระบบควบคุมการทรงตัว ESC ( Electronic Stability Control )
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ( Hill Start Assist )
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC ( Hill Descent Control )
- ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC ( Trailer Sway Control )
- โครงสร้างห้องโดยสาร Ultra-High Tensile แกร่ง และทนทาน



สัมผัสระบบความปลอดภัยสุดพิคเพิ่มเติม สแกนที่นี่!  
โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

# ใหม่! MU-X "THE NEXT PEAK" รุ่น RS

จุดสูงสุดใหม่... ของสมรรถนะ

The PEAK of PERFORMANCE



## The PEAK of MOTION



ใหม่! กล้อง 360° Surround View Camera ให้ภาพคมชัดแบบ 3D พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ



Professional 4WD พร้อมท้ายยกอุปสรรคด้วยระบบ Terrain Command สามารถเลือกระบบขับเคลื่อนทั้งแบบ 2 ล้อ และ 4 ล้อ ถนน และ-ประหยัดน้ำมันกว่าระบบ Rough Terrain Mode ช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์และเบรกให้เหมาะสมเพื่อสามารถผ่านอุปสรรคได้ดีขึ้น ใช้ได้ทั้งในโหมดขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ

- พวงมาลัยไฟฟ้า EPS ( Electric Power Steering ) ตอบสนองได้ไว และแม่นยำ
- ทรงตัวเยี่ยม นุ่มนวลนั่งสบาย ด้วยช่วงล่างหน้าแบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น Double Wishbone และ-ช่วงล่างหลังแบบ 5-Link Suspension เอกสิทธิ์เฉพาะ MU-X
- ตำแหน่งเครื่องยนต์เยื้องหลังเพลาหน้าแบบ Semi-Midship กระจายน้ำหนัก เกาะถนน ทรงตัวดียิ่งขึ้น
- คล่องตัวทุกการขับขี่ ด้วยรัศมีวงเลี้ยว 5.6 เมตร

## The PEAK of POWER



เครื่องยนต์ 3.0 Ddi Blue Power กำลังสูงสุด 190 แรงม้าแรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน/เมตร



เครื่องยนต์ 1.9 Ddi Blue Power กำลังสูงสุด 150 แรงม้าแรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน/เมตร

- เกียร์อัตโนมัติ 6 Speed พร้อมโหมด Rev Tronic และ- Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัย



สัมผัสสมรรถนะ-สุดพิคเพิ่มเติม สแกนที่นี่!

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

EUROS5

B20

ใช้ถังน้ำมันที่มีสัดส่วนไบโอดีเซลตั้งแต่ 0-20% สอดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการมาตรฐานอิชูซูกว่าประเทศไทย

# เลือกจุดสูงสุดใหม่...ที่กรุงเทพมหานคร

ใหม่! MU-X "The Next Peak" มาพร้อมทางเลือกที่หลากหลาย  
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ให้คุณเลือกในสิ่งที่พาไปถึงจุดสูงสุด



สัมผัสความพิถีพิถันระดับ สแกนที่นี่

## หลักคำคำค่าดีไซน์สปอร์ต



Eiger Gray Opaque



Dolomite White Pearl



Bavarian Black Mica

## MU-X "THE NEXT PEAK"



Eiger Gray Opaque



Dolomite White Pearl



Bohemian Silver Metallic



Bavarian Black Mica



Iceberg Silver Mica



Etna Red Mica

## รายละเอียดทางเทคนิค

ประเภทรถยนต์	รายละเอียด						4x2	4x4																																										
	1.9 Active	1.9 Elegant	3.0 Elegant	1.9 Ultimate	3.0 Ultimate	3.0 RS																																												
รุ่น	4x2						4x4	4x4																																										
เกียร์	A/T							3.0 RS																																										
เครื่องยนต์	<table border="1"> <tr> <th>รุ่น</th> <th>RZ4E-TC (EURO 5)</th> <th>4J3-TCX (EURO 5)</th> <th>RZ4E-TC (EURO 5)</th> <th colspan="2">4J3-TCX (EURO 5)</th> </tr> <tr> <td>แบบ</td> <td colspan="5">4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลเออร์เตอร์แอดเมชันซาร์ท (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรกชันเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)</td> </tr> <tr> <td>กำลังสูงสุด (ซีซี)</td> <td>1,898</td> <td>2,999</td> <td>1,898</td> <td colspan="2">2,999</td> </tr> <tr> <td>กำลังสูงสุด (แรงม้า)/รอบต่อนาที</td> <td>110 (150)/3,600</td> <td>140 (190)/3,600</td> <td>110 (150)/3,600</td> <td colspan="2">140 (190)/3,600</td> </tr> <tr> <td>แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)</td> <td>350/1,800 - 2,600</td> <td>450/1,600 - 2,600</td> <td>350/1,800 - 2,600</td> <td colspan="2">450/1,600 - 2,600</td> </tr> <tr> <td>น้ำมันเชื้อเพลิง</td> <td colspan="5">น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)</td> </tr> <tr> <td>ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)</td> <td colspan="5">80</td> </tr> </table>						รุ่น	RZ4E-TC (EURO 5)	4J3-TCX (EURO 5)	RZ4E-TC (EURO 5)	4J3-TCX (EURO 5)		แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลเออร์เตอร์แอดเมชันซาร์ท (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรกชันเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)					กำลังสูงสุด (ซีซี)	1,898	2,999	1,898	2,999		กำลังสูงสุด (แรงม้า)/รอบต่อนาที	110 (150)/3,600	140 (190)/3,600	110 (150)/3,600	140 (190)/3,600		แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	350/1,800 - 2,600	450/1,600 - 2,600	350/1,800 - 2,600	450/1,600 - 2,600		น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)					ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80						
รุ่น	RZ4E-TC (EURO 5)	4J3-TCX (EURO 5)	RZ4E-TC (EURO 5)	4J3-TCX (EURO 5)																																														
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลเออร์เตอร์แอดเมชันซาร์ท (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรกชันเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)																																																	
กำลังสูงสุด (ซีซี)	1,898	2,999	1,898	2,999																																														
กำลังสูงสุด (แรงม้า)/รอบต่อนาที	110 (150)/3,600	140 (190)/3,600	110 (150)/3,600	140 (190)/3,600																																														
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	350/1,800 - 2,600	450/1,600 - 2,600	350/1,800 - 2,600	450/1,600 - 2,600																																														
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)																																																	
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80																																																	
ระบบส่งกำลัง	ขับเคลื่อน 2 ล้อ						ขับเคลื่อน 4 ล้อ																																											
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ						ขับเคลื่อน 4 ล้อ																																											
คลัตช์	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์																																																	
ระบบเกียร์	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic																																																	
ระบบ Rough Terrain Mode	-																																																	
ระบบพวงมาลัย	-																																																	
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พีนเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้																																																	
รั้วม้วนเสี้ยวแคบสุด (เมตร)	5.6																																																	
ระบบเบรก	-																																																	
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีปรบายความร้อน																																																	
หลัง	ดิสก์เบรกแบบมีครีปรบายความร้อน																																																	
ระบบกันสะเทือน	-																																																	
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมใช้สปริงแก๊ส																																																	
หลัง	แบบ 5-Link Suspension และเหล็กกันโคลง พร้อมใช้สปริงแก๊ส																																																	
ล้อและยาง	-																																																	
ล้อ	อัลลอย 17" x 7.0J	อัลลอย 18" x 7.5J	อัลลอยแบบทูโทน 20" x 7.5J	อัลลอยสี Gloss Black 20" x 7.5J																																														
ขนาดยาง	255/65R17	265/60R18	265/50R20																																															
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17	ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18																																																
มิติและความจุ	-																																																	
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	4,860 x 1,870 x 1,815		4,860 x 1,870 x 1,875		4,860 x 1,885 x 1,875																																													
ฐานล้อ (มม.)	2,855																																																	
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,570/1,570																																																	
ความสูงได้ห้องรถ (ที่เสื่อพลาซาย, มม.)	230		235		235																																													
น้ำหนักกรโดยประมาณ (กก.)	1,955	1,985	2,060	2,010	2,085	2,090	2,175																																											
อุปกรณ์มาตรฐาน	-																																																	
ภายนอก	-																																																	
ไฟหน้า	Bi-Beam LED Projector																																																	
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-																																																	
ระบบไฟหน้า Follow me home	-																																																	
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-																																																	
ไฟตัดหมอกหน้า	-																																																	
ไฟท้าย	-																																																	
กระจังหน้า	สีดำ และ Dark gray met.		สีดำ และ Titanium Carbide met.		สี Gloss Black																																													
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถและ สีดำ		สีเดียวกับตัวรถและ Gloss Black		สีเดียวกับตัวรถ Light Magnetite met. และ Gloss Black																																													
กระจังมองข้าง	สีดำ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า		สี Gloss Black ปรับ-พับไฟฟ้า																																													
มือเปิดประตู	-		-		-																																													
บันไดข้าง	สีดำ		สีเดียวกับตัวรถ		สี Gloss Black																																													
กันชนท้าย	แบบ Integrated (สีเดียวกับตัวรถและดำ)		แบบ Integrated (สีเดียวกับตัวรถและ Gloss black)		แบบ Integrated (สีเดียวกับตัวรถ Gloss black และ Magnetite)																																													
กระจังบังลมหน้า	แบบอัตโนมัติปรับ																																																	
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า	แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in																																															
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง	-																																																	
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ	-																																																	
ชุดตกแต่ง	-																																																	
ราวหลังคา	-																																																	
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า แบบ Step Sensor	-																																																	
สัญญาณ RS ที่กระจังหน้า ไฟท้าย และ Fender	-																																																	
ภายใน	-																																																	
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน																																																	
พวงมาลัย	บุรีเทนสีดำ																																																	
การปรับระดับพวงมาลัย	-																																																	
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	-																																																	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-																																																	
	Full Speed Range Adaptive Cruise Control																																																	

หมายเหตุ: \* รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า \* สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากกรรมวิธี \* ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการใช้อุปกรณ์เสริมโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งาน

ไอพีอีพีวี คองเกีย อากาศดีเยี่ยม my MU-X

สู่โลกแห่งเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะผู้ครอบครอง **ISUZU MU-X** ด้วยสิทธิ์พิเศษสำหรับทุกจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ ทั้งร้านอาหาร ที่พักระดับหรู และกิจกรรมความบันเทิง ตลอดจนสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม **Exclusive** กับอีซูซุ โดยรับสิทธิ์พิเศษต่างๆ ได้ง่าย ผ่านแอปพลิเคชัน **"my-ISUZU"**

# my-ISUZU

## แอปพลิเคชันใหม่!

my ISUZU แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องอีซูซุ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประเภทรถยนต์	รายละเอียด						4x2	4x4																																										
	1.9 Active	1.9 Elegant	3.0 Elegant	1.9 Ultimate	3.0 Ultimate	3.0 RS																																												
รุ่น	4x2						4x4	4x4																																										
เกียร์	A/T							3.0 RS																																										
เครื่องยนต์	<table border="1"> <tr> <th>รุ่น</th> <th>RZ4E-TC (EURO 5)</th> <th>4J3-TCX (EURO 5)</th> <th>RZ4E-TC (EURO 5)</th> <th colspan="2">4J3-TCX (EURO 5)</th> </tr> <tr> <td>แบบ</td> <td colspan="5">4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลเออร์เตอร์แอดเมชันซาร์ท (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรกชันเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)</td> </tr> <tr> <td>กำลังสูงสุด (ซีซี)</td> <td>1,898</td> <td>2,999</td> <td>1,898</td> <td colspan="2">2,999</td> </tr> <tr> <td>กำลังสูงสุด (แรงม้า)/รอบต่อนาที</td> <td>110 (150)/3,600</td> <td>140 (190)/3,600</td> <td>110 (150)/3,600</td> <td colspan="2">140 (190)/3,600</td> </tr> <tr> <td>แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)</td> <td>350/1,800 - 2,600</td> <td>450/1,600 - 2,600</td> <td>350/1,800 - 2,600</td> <td colspan="2">450/1,600 - 2,600</td> </tr> <tr> <td>น้ำมันเชื้อเพลิง</td> <td colspan="5">น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)</td> </tr> <tr> <td>ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)</td> <td colspan="5">80</td> </tr> </table>						รุ่น	RZ4E-TC (EURO 5)	4J3-TCX (EURO 5)	RZ4E-TC (EURO 5)	4J3-TCX (EURO 5)		แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลเออร์เตอร์แอดเมชันซาร์ท (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรกชันเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)					กำลังสูงสุด (ซีซี)	1,898	2,999	1,898	2,999		กำลังสูงสุด (แรงม้า)/รอบต่อนาที	110 (150)/3,600	140 (190)/3,600	110 (150)/3,600	140 (190)/3,600		แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	350/1,800 - 2,600	450/1,600 - 2,600	350/1,800 - 2,600	450/1,600 - 2,600		น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)					ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80						
รุ่น	RZ4E-TC (EURO 5)	4J3-TCX (EURO 5)	RZ4E-TC (EURO 5)	4J3-TCX (EURO 5)																																														
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลเออร์เตอร์แอดเมชันซาร์ท (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรกชันเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)																																																	
กำลังสูงสุด (ซีซี)	1,898	2,999	1,898	2,999																																														
กำลังสูงสุด (แรงม้า)/รอบต่อนาที	110 (150)/3,600	140 (190)/3,600	110 (150)/3,600	140 (190)/3,600																																														
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	350/1,800 - 2,600	450/1,600 - 2,600	350/1,800 - 2,600	450/1,600 - 2,600																																														
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)																																																	
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80																																																	
ระบบส่งกำลัง	ขับเคลื่อน 2 ล้อ						ขับเคลื่อน 4 ล้อ																																											
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ						ขับเคลื่อน 4 ล้อ																																											
คลัตช์	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์																																																	
ระบบเกียร์	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic																																																	
ระบบ Rough Terrain Mode	-																																																	
ระบบพวงมาลัย	-																																																	
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พีนเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้																																																	
รั้วม้วนเสี้ยวแคบสุด (เมตร)	5.6																																																	
ระบบเบรก	-																																																	
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีปรบายความร้อน																																																	
หลัง	ดิสก์เบรกแบบมีครีปรบายความร้อน																																																	
ระบบกันสะเทือน	-																																																	
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมใช้สปริงแก๊ส																																																	
หลัง	แบบ 5-Link Suspension และเหล็กกันโคลง พร้อมใช้สปริงแก๊ส																																																	
ล้อและยาง	-																																																	
ล้อ	อัลลอย 17" x 7.0J	อัลลอย 18" x 7.5J	อัลลอยแบบทูโทน 20" x 7.5J	อัลลอยสี Gloss Black 20" x 7.5J																																														
ขนาดยาง	255/65R17	265/60R18	265/50R20																																															
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17	ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18																																																
มิติและความจุ	-																																																	
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	4,860 x 1,870 x 1,815		4,860 x 1,870 x 1,875		4,860 x 1,885 x 1,875																																													
ฐานล้อ (มม.)	2,855																																																	
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,570/1,570																																																	
ความสูงได้ห้องรถ (ที่เสื่อพลาซาย, มม.)	230		235		235																																													
น้ำหนักกรโดยประมาณ (กก.)	1,955	1,985	2,060	2,010	2,085	2,090	2,175																																											
อุปกรณ์มาตรฐาน	-																																																	
ภายนอก	-																																																	
ไฟหน้า	Bi-Beam LED Projector																																																	
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-																																																	
ระบบไฟหน้า Follow me home	-																																																	
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-																																																	
ไฟตัดหมอกหน้า	-																																																	
ไฟท้าย	-																																																	
กระจังหน้า	สีดำ และ Dark gray met.		สีดำ และ Titanium Carbide met.		สี Gloss Black																																													
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถและ สีดำ		สีเดียวกับตัวรถและ Gloss Black		สีเดียวกับตัวรถ Light Magnetite met. และ Gloss Black																																													
กระจังมองข้าง	สีดำ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า		สี Gloss Black ปรับ-พับไฟฟ้า																																													
มือเปิดประตู	-		-		-																																													
บันไดข้าง	สีดำ		สีเดียวกับตัวรถ		สี Gloss Black																																													
กันชนท้าย	แบบ Integrated (สีเดียวกับตัวรถและดำ)		แบบ Integrated (สีเดียวกับตัวรถและ Gloss black)		แบบ Integrated (สีเดียวกับตัวรถ Gloss black และ Magnetite)																																													
กระจังบังลมหน้า	แบบอัตโนมัติปรับ																																																	
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า	แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in																																															
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง	-																																																	
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ	-																																																	
ชุดตกแต่ง	-																																																	
ราวหลังคา	-																																																	
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า แบบ Step Sensor	-																																																	
สัญญาณ RS ที่กระจังหน้า ไฟท้าย และ Fender	-																																																	
ภายใน	-																																																	
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน																																																	
พวงมาลัย	บุรีเทนสีดำ																																																	
การปรับระดับพวงมาลัย	-																																																	
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	-																																																	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-																																																	
	Full Speed Range Adaptive Cruise Control																																																	

\*ระบบ Apple Carplay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบ และอุปกรณ์ตามเว็บไซต์ใน <http://apple.com/th/ios/carplay> \* อุปกรณ์มาตรฐาน - = ไม่มี