

NEW! **ISUZU**
D-MAX

UNLOCK
YOUR POTENTIAL



ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ ปิคอัพ 2 ประตู

เหนือลิมิต...พิชิตโลก



UNLOCK

THE EXTERIOR

ปลดล็อกศักยภาพใหม่ ไปได้ไกลกว่า

NEW! ISUZU D-MAX ยนตรกรรมอเนกประสงค์ที่ทุกออกแบบให้สอดรับกับทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ผสานสมรรถนะ ความทนทาน และความประหยัดน้ำมันขั้นสุด ตามเอกลักษณ์ของอิซูซุ ให้คุณปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆ

NEW! ISUZU D-MAX ดีไซน์ใหม่หมด ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าดสเกิร์ตล่าง รวมถึงดีไซน์ใหม่ทั้งฝาท้ายและชุดไฟท้าย ลงตัวในทุกมิติ สวยสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น

- ใหม่! ทรงหน้าแบบ 3-Dimension จุดเด่นสะดุดตาด้วยสี Silky Silver และ Dark Grey
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่แห่งความใจเจียว Isuzu Vision Bi-LED พร้อม Multifunctional Daylight ทำหน้าที่ทั้ง Daylight ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้ายแบบ Triple-Armour LED สัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่น
- ใหม่! ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ดีไซน์แบบ Turbine Spiral และขนาด 17 นิ้ว ดีไซน์แบบ Aeroscrew ใจเจียวทันสมัย
- ใหม่! Air Curtain ที่กันชนหน้า นวัตกรรม Aerodynamic ลดแรงต้านอากาศ แบบฉบับสปอร์ตหรู

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดีไซน์ภายนอก
สแกนที่นี่





MIURA
DESIGN

UNLOCK THE INTERIOR

ปลดปล่อยชีวิตให้เต็มที่ ด้วยห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบาย

ห้องโดยสารที่ถูกรออกแบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลายสะดวกสบาย ตามหลัก Usability Design โดดเด่นด้วย Miura Design การออกแบบต่อเนื่องด้วย Sharp Horizontal Layers พร้อมระบบความบันเทิงครบครัน ให้คุณปลดปล่อยทุกอารมณ์อย่างมีสไตล์

- **ใหม่!** หน้าจอ **Integrated MID ขนาดใหญ่ 7 นิ้ว** แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอได้ 2 สไตล์ เชื่อมต่อข้อมูลกับ Infotainment Display สะดวกยิ่งขึ้น
- **เบาบั่งดีไซน์ใหม่ พร้อมเทคโนโลยี COOLMAX** ช่วยลดการสะสมความร้อน พร้อมระบบปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางในตำแหน่งที่นั่งคนขับ
- **ใหม่!** **Charging Socket** แบบ USB-C ชาร์จได้รวดเร็ว
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ควบคุมอุณหภูมิอิสระ-ซ้าย-ขวา สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5

ล้ำกว่าเดิมด้วย ISUZU Ultimate Entertainment

- **ใหม่!** หน้าจอระบบสัมผัส **Infotainment Display ขนาด 9 นิ้ว** ใช้งานง่าย รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*
- หน้าจอทำงานแบบ Multitasking System เชื่อมต่อข้อมูลกับ Integrated MID แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน
- ระบบเสียงรอบทิศทาง 6 ลำโพงแบบ Dynamic Surround Sound
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in พร้อมเลนส์ระยະ Lane Guide

*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีไซน์ภายในสแกนที่นี่





เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
พร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต Rev Tronic



เกียร์ธรรมดา 6 สปีด
พร้อมแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็วที่เหมาะสมด้วย Genius Sport Shift แม่นยำ ชับสนุก



เครื่องยนต์ ISUZU 1.9 Ddi Blue Power Gen 2
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที



เครื่องยนต์ ISUZU 3.0 Ddi Blue Power
กำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที

UNLOCK

THE POWER

ขุมพลังแรง ปลดปล่อยความเป็นตัวคุณ



UNLOCK

THE DURABILITY

แข็งแกร่ง ทนทาน

- โครงสร้างตัวถัง Ultra-High Tensile ทนทานต่อการบิดตัวแข็งแรงกว่าเหล็กธรรมดา
- Timing Gear & Chain แบบ Double Scissors Gear ระบบปรับความตึงอัตโนมัติของโซ่และฟันเฟืองของเครื่องยนต์ ทนทาน และเงียบ
- เสื่อซับแบบ Melt-in Liner คุมเชิงแบบเหนียวนำด้วยคลื่นความถี่สูง เอกสิทธิ์เฉพาะชิซูซู

UNLOCK

THE STABILITY

มั่นใจไปทุกเส้นทาง ด้วยช่วงล่างแกร่ง อึด ทน

- ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น (Double Wishbone) พร้อมคอสส์สปริง และตำแหน่งจุดยึดปีกนก ออกแบบเพื่อลดอาการโยนตัว และสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ
- ช่วงล่างด้านหลัง แหนบยาวแบบ Long Span แข็งแรง ทนทาน ยึดหยุ่นให้ความนุ่มนวลกว่าแหนบปกติ
- Semi-Midship การวางตำแหน่งเครื่องยนต์เชิงหลังเพลาหน้าทำให้กระจายน้ำหนักได้สมดุลกับตัวรถ

ISUZU
DYNAMIC
DRIVE PLATFORM

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
รถคันนี้



UNLOCK



THE PROTECTION



มั่นใจตลอดเส้นทาง ด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยจาก ISUZU

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS ชนิด 4-Channel 4-Sensor
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกของรถ EBD
- ระบบควบคุมการทรงตัว ESC
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA
- ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด แบบ Built-in พร้อมเส้นชี้ระยะ Lane Guide

PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุ

- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มั่นใจสุด
- Dual SRS Airbags แอร์แบคคู่หน้า
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน

DUAL SRS AIRBAGS



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP

UNLOCK



THE INNOVATION

ฟังก์ชันสุดล้ำ นวัตกรรมเพื่อชีวิตสะดวกสบาย

- Welcome Light ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเปิดอัตโนมัติ เมื่อเข้าใกล้รถในระยะ 2 เมตร
- Follow Me Home สามารถเปิดไฟส่องสว่างได้นาน 30 วินาที หลังดับเครื่องยนต์
- Walk Away Auto Lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเดินออกจากตัวรถเกินระยะ 3 เมตร
- Auto Light Off ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ และเปิดประตู

ABS EBD

ESC TCS

HSA HDC



ข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยแทนที่นี้




ข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมแทนที่นี้

SPECIFICATIONS		รายละเอียดทางเทคนิค									
รุ่น	SPACECAB					HI-LANDER					
	1.9 Ddi S		3.0 Ddi S	1.9 Ddi L		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP	
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	
สี											
เครื่องยนต์											
รุ่น	RZ4E-TC		4JUG-TCX	RZ4E-TC		RZ4E-TC					
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ตีบดได้ออเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบบควาเวียด้วยน้ำ คอมมอนเรลไอดีระบบเทอร์โบ พร้อม VGS เทอร์โบและเซ็นเซอร์ทูลเลอร์ (ปลอก. 2550-2554)					4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ตีบดได้ออเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบบควาเวียด้วยน้ำ คอมมอนเรลไอดีระบบเทอร์โบ พร้อม VGS เทอร์โบและเซ็นเซอร์ทูลเลอร์ (ปลอก. 2550-2554)					
ความจุรถบรรทุก (ซีซี)	1,898		2,999	1,898		1,898					
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	110 (150)/3,600		140 (190)/3,600	110 (150)/3,600		110 (150)/3,600					
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	350/1,800-2,600		450/1,800-2,600	350/1,800-2,600		350/1,800-2,600					
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)					น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)					
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76					76					
ระบบส่งกำลัง											
คลัตช์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		
ระบบพวงมาลัย											
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พินพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถขยับได้					แบบแร็คแอนด์พินพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถขยับได้					
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6.0					6.1					
ระบบเบรก											
หน้า	ดิสก์เบรกแบบดิสก์ระบายความร้อน					ดิสก์เบรกแบบดิสก์ระบายความร้อน					
หลัง	ดรัมเบรก					ดรัมเบรก					
ระบบกันสะเทือน											
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและหม้อน้ำโคลงพร้อมใช้ยกแก๊ส					แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและหม้อน้ำโคลงพร้อมใช้ยกแก๊ส					
หลัง	แบบแผ่นสปริงทวิอาร์ พร้อมใช้ยกแก๊ส					แบบแผ่นสปริงทวิอาร์ พร้อมใช้ยกแก๊ส (แบบเบสเทียเฟลา)					
ล้อและยาง											
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J		ล้ออัลลอยเงิน 16" x 6.5J			ล้ออัลลอยเงิน 17" x 7.0J		ล้ออัลลอยเงิน 18" x 7.5J			
ขนาดยาง	215/70R15		215/70R16			255/65R17		265/60R18			
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J ยาง 215/70R15		ล้อเหล็ก 16" x 6.5J 215/70R16			ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17		ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18			
มิติและน้ำหนัก											
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,220 x 1,810 x 1,690		5,300 x 1,810 x 1,700			5,220 x 1,810 x 1,690		5,220 x 1,810 x 1,690			
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,805 x 1,530 x 490					1,805 x 1,530 x 490					
ฐานล้อ (มม.)	3,125					3,125					
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555 / 1,555					1,570 / 1,570					
ความสูงได้ค้ำรถ (ที่ล้อเพลทท้าย, มม.)	190		200			235		240			
น้ำหนักการโดยประมาณ (กก.)	1,720	1,740	1,800	1,735	1,780	1,775	1,805	1,780	1,805	1,740	

อุปกรณ์มาตรฐาน										
รุ่น	SPACECAB					HI-LANDER				
	1.9 Ddi S		3.0 Ddi S	1.9 Ddi L		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T
สี										
ภายนอก										
ไฟหน้า	ฮาโลเจน		Bi-Beam LED Projector			Bi-Beam LED Projector				
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
ระบบไฟหน้า Follow Me Home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	-	ฮาโลเจน		ฮาโลเจน		LED		
ไฟท้าย	มาตรฐาน		LED			LED				
กระจังหน้า	สีดำและสีเทา		สีเงินและสีเทาเข้ม			สีเงินและสีเทาเข้ม				
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ					สีเดียวกับตัวรถ				
กระจังหลังข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า					สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า		
มือเปิดประตู	สีรถดำ		สีเดียวกับตัวรถ			โครเมียม				
บันไดข้าง	-	-	-	-	-	สีเงิน				
กันชนท้าย	-	-	สีเดียวกับตัวรถ			แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ				
กระจังหลังหน้า	แบบดัดขึ้นใหม่					แบบดัดขึ้นใหม่				
ซี่ล้อบังคับท้าย	แบบท่วงเวลา		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้			แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมติดตั้งกระจังกระจังแบบ ออส-ที		

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายอิสุมิ : สำหรับข้อมูลในการตกแต่งจากสิ่งจริงเนื่องจากการใช้สี : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์แต่งเสริม : ก่อนใช้งานโปรดศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งานจากผู้ผลิตการใช้โดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน *ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามเว็บไซต์ใน <http://www.apple.com/iphone/carplay>



อุปกรณ์มาตรฐาน										
รุ่น	SPACECAB					HI-LANDER				
	1.9 Ddi S		3.0 Ddi S	1.9 Ddi L		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T
สี										
ภายใน										
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน					แบบมาตรฐาน		แบบ Super Vision พร้อมจอแสดงข้อมูลความเร็ว ขนาด 7 นิ้ว (MID)		
พวงมาลัย	ญี่ปุ่น					ญี่ปุ่น		ญี่ปุ่น		
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)					4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)				
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
การกดแก๊สพร้อมหน้า	-	-	-	-	-	-	-	ปุ่มหนังสือกระดาษที่ดัด		
หัวจ่ายของแบบประจุลมตอนจอดรถ	แบบไม่มีฝาปิด					แบบมีฝาปิด		แบบไม่มีฝาปิด		
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด					แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด พร้อมหนังสือกระดาษที่ดัด		
ชุดคานต์แผงประตู	สีรถดำพร้อมปุ่มสัมผัสปรับความเร็วที่ถ่วง		สี Silver Metallic และ Black พร้อมปุ่มสัมผัสปรับความเร็วที่ถ่วง			สี Silver Metallic และ Black พร้อมปุ่มสัมผัสปรับความเร็วที่ถ่วง		สี Silver Metallic และ Piano Black พร้อมปุ่มหนังสือกระดาษที่ดัดปรับความเร็วที่ถ่วง		
มือเปิดประตูด้านใน	สีรถดำ		สีเงิน			สีเงิน				
กระจังไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการชนด้านผู้ขับขี่					เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการชนด้านผู้ขับขี่				
เซ็นเซอร์ถอยหลัง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
กุญแจรีโมท	-	-	Integrated Key			Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilize		Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*					หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*				
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการส่งเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB					Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB				
ลำโพง	2 ตำแหน่ง			6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)				
ระบบปรับความเย็น	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ แบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระ 5-ระดับ
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม DC 12 โวลต์	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB-C	1 ตำแหน่ง 3 A					1 ตำแหน่ง 3 A				
ที่ใส่ร่มคาน่า พร้อมโถงใส่ร่ม 2 ตำแหน่ง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่บังแดด	คาน่าพร้อมที่เก็บร่มเบรกเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คาน่าแบบกระจกพร้อมที่เก็บร่มเบรกเฉพาะด้านผู้ขับขี่			คาน่าแบบกระจกพร้อมที่เก็บร่มเบรกเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คาน่าแบบกระจกและโถงใส่ร่มพร้อมที่เก็บร่มเบรกเฉพาะด้านผู้ขับขี่		
โถงวางวางในท้องโดยสาร	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
วัสดุบุกระถัง	ผ้าสีดำ			ผ้าพรีมเมียมสีดำ		ผ้าพรีมเมียมสีดำ		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีดำ		
เบาะนั่งผู้หน้า	ปรับเลื่อน-เอน					ปรับเลื่อน-เอน		ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางเฉพาะด้านผู้ขับขี่
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะผู้หน้า	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
ที่เขมมิ่งกระถังเบาะผู้หน้า ด้านผู้โดยสาร	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	1 ตำแหน่ง					3 ตำแหน่ง				
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย										
โถงวางวางเวลาถ่วงน้ำหนัก LED	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
ไฟสีขาวแบบ LED ที่กระจกหลังข้าง	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
ไฟสีขาวด้านข้างตัวรถ	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
ไฟเบรควงที่ 3 แบบ LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ประตูเสริมความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมผู้หน้า (Dual SRS Airbags)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูกชน SRS ทำงาน	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
รีนอร์มกับเบาะผู้หน้า	แบบ ELR 3 จุด ดึงกลับและพร้อมเบรกอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)					แบบ ELR 3 จุด ดึงกลับและพร้อมเบรกอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)				
ไม่มีกระจังหมอก	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
กระจกมองหลังปรับแบบปรับตนเองอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
กล้องมองภาพด้านหน้าด้วยกล้อง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเบรกกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบคาน่าฝั่งเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
ระบบเบรกที่ล้อหมุนพร้อมเบรกมือ TCS	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติ HDC	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกที่หนัก ESS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบล็อกการยึดอัตโนมัติ เมื่อถูกจารึกหรือขโมยจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
สัญญาณกันขโมย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

● อุปกรณ์มาตรฐาน – ไม่มี

my-ISUZU

แอปพลิเคชันใหม่!

แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องอิสุมิ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม

สแกนที่นี่